

DREHEN


01-2025

JANUAR 2025

METRISCH

NPA

Produktneuheiten



Innere
Kühlmittelzufuhr



Für alle
Materialien



Anti-Vibrations-
Schaft



WHISPERLINE
ANTI-VIBRATION

Erweiterung der Anti- Vibration-Bohrstangen mit CAMFIX-Schnittstelle



Innere
Kühlmittelzufuhr



P, M, K, N, S, H



Anti-Vibrations-Schaft

zum Produktfilm

NPA

Produktneuheiten

WHISPERLINE
ANTI-VIBRATION

Ihr Nutzen

Benutzerfreundliche Schnittstelle für schnelle Werkzeugwechsel

Produktmerkmale:

- Auskragung bis 9x Bohrstangendurchmesser in den **CAMFIX**-Größen von C3, C4, C5, C6, und C8.



METRISCH



Innere
Kühlmittelzufuhr



P, M, K, N, S, H



Anti-Vibrations-Schaft

NPA

Produktneuheiten

WHISPERLINE
ANTI-VIBRATION

Verfügbarkeit und Preise

Siehe Preisliste in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH

Erich Timons
CTO
Mitglied der Geschäftsleitung

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH


Frederik Schmalbach
Produktmanager

WHISPERLINE
ANTI-VIBRATION

C#-AV-C

Anti-Vibration-Bohrstangen mit CAMFIX-Schnittstelle und innerer Kühlmittelzufuhr für AVC-Wechselköpfe

<https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?num=5461&mapp=IT&GFSTYP=M&srch=1>



Bezeichnung	DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LB	CRKS	CP ⁽¹⁾	Fig.	Kg	DCP ⁽²⁾
C3 AV-D16-L66-C	32.00	16.00	16.00	82.00	66.00	M12	30	2	0.25	0
C3 AV-D20-L85-C	32.00	20.00	20.00	101.00	85.00	M12	30	2	0.39	0
C3 AV-D25-L110-C	32.00	25.00	25.00	125.00	110.00	M12	40	2	0.60	0
C3 AV-D25-L165-C	32.00	25.00	25.00	180.00	165.00	M12	40	2	0.80	0
C3 AV-D32-L133-C	32.00	32.00	32.00	133.00	-	M12	50	2	1.00	0
C3 AV-D32-L224-C	32.00	32.00	32.00	224.00	-	M12	50	2	1.80	0
C4 AV-D16-L67-C	40.00	16.00	16.00	88.00	67.00	M14	30	2	0.40	0
C4 AV-D20-L86-C	40.00	20.00	20.00	107.00	86.00	M14	30	2	0.54	0
C4 AV-D25-L112-C	40.00	25.00	25.00	132.00	112.00	M14	40	2	0.80	0
C4 AV-D25-L160-C	40.00	25.00	25.00	180.00	160.00	M14	40	2	0.96	0
C4 AV-D32-L134-C	40.00	32.00	32.00	154.00	134.00	M14	50	2	1.29	0
C4 AV-D32-L204-C	40.00	32.00	32.00	224.00	204.00	M14	50	2	2.08	0
C4 AV-D40-L173-C	40.00	40.00	40.00	173.00	-	M14	70	2	1.75	0
C4 AV-D40-L288-C	40.00	40.00	40.00	288.00	-	M14	70	2	3.42	0
C5 AV-D16-L64-C	50.00	16.00	16.00	85.00	64.00	M16	30	2	0.63	0
C5 AV-D20-L88-C	50.00	20.00	20.00	109.00	88.00	M16	30	2	0.74	0
C5 AV-D25-L113-C	50.00	25.00	25.00	133.00	113.00	M16	40	2	1.00	0
C5 AV-D25-L160-C	50.00	25.00	25.00	180.00	160.00	M16	40	2	1.20	0
C5 AV-D25-L210-C	50.00	25.00	25.00	230.00	210.00	M16	40	2	1.40	0
C5 AV-D32-L134-C	50.00	32.00	32.00	154.00	134.00	M16	50	2	1.40	0
C5 AV-D32-L204-C	50.00	32.00	32.00	224.00	204.00	M16	50	2	1.90	0
C5 AV-D32-L268-C	50.00	32.00	32.00	288.00	268.00	M16	50	2	2.40	0
C5 AV-D40-L174-C	50.00	40.00	40.00	194.00	174.00	M16	70	2	2.24	0
C5 AV-D40-L268-C	50.00	40.00	40.00	288.00	268.00	M16	70	2	3.40	0
C5 AV-D40-L348-C	50.00	40.00	40.00	368.00	348.00	M16	70	2	4.20	0
C5 AV-D50-L223-L-C	50.00	40.00	50.00	223.00	-	M16	70	1	3.60	0
C5 AV-D50-L223-R-C	50.00	40.00	50.00	223.00	-	M16	70	1	3.60	0
C5 AV-D50-L368-L-C	50.00	40.00	50.00	368.00	-	M16	70	1	5.50	0
C5 AV-D50-L368-R-C	50.00	40.00	50.00	368.00	-	M16	70	1	5.50	0
C5 AV-D50-L468-L-C	50.00	40.00	50.00	468.00	-	M16	70	1	10.79	0
C5 AV-D50-L468-R-C	50.00	40.00	50.00	468.00	-	M16	70	1	10.79	0
C6 AV-D16-L62-C	63.00	16.00	16.00	88.00	62.00	M20	30	2	1.01	0
C6 AV-D20-L83-C	63.00	20.00	20.00	108.00	83.00	M20	30	2	1.00	0
C6 AV-D25-L108-C	63.00	25.00	25.00	132.00	108.00	M20	40	2	1.35	0
C6 AV-D25-L158-C	63.00	25.00	25.00	180.00	158.00	M20	40	2	1.50	0
C6 AV-D25-L208-C	63.00	25.00	25.00	230.00	208.00	M20	40	2	1.70	0
C6 AV-D32-L137-C	63.00	32.00	32.00	159.00	137.00	M20	50	2	1.80	0
C6 AV-D32-L202-C	63.00	32.00	32.00	224.00	202.00	M20	50	2	2.20	0

⁽¹⁾ Kühlmitteldruck (Bar)


⁽²⁾ 1 - Steckplatz für Datenchip, 0 - Ohne Steckplatz für Datenchip

WHISPERLINE
ANTI-VIBRATION

C#-AV-C Erweitert

Anti-Vibration-Bohrstangen mit CAMFIX-Schnittstelle und innerer Kühlmittelzufuhr für AVC-Wechselköpfe

<https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?num=5461&mapp=IT&GFSTYP=M&srch=1>



Bezeichnung	DCONMS	DCONWS	BD	LPR	LB	CRKS	CP ⁽¹⁾	Fig.	Kg	DCP ⁽²⁾
C6 AV-D32-L264-C	63.00	32.00	32.00	288.00	266.00	M20	50	2	2.70	0
C6 AV-D40-L176-C	63.00	40.00	40.00	198.00	176.00	M20	70	2	2.60	0
C6 AV-D40-L266-C	63.00	40.00	40.00	288.00	266.00	M20	70	2	3.60	0
C6 AV-D40-L346-C	63.00	40.00	40.00	368.00	346.00	M20	70	2	4.20	0
C6 AV-D50-L225-L-C	63.00	40.00	50.00	247.00	225.00	M20	70	1	4.20	0
C6 AV-D50-L225-R-C	63.00	40.00	50.00	247.00	225.00	M20	70	1	4.20	0
C6 AV-D50-L346-L-C	63.00	40.00	50.00	368.00	346.00	M20	70	1	7.40	0
C6 AV-D50-L346-R-C	63.00	40.00	50.00	368.00	346.00	M20	70	1	7.40	0
C6 AV-D50-L446-L-C	63.00	40.00	50.00	468.00	446.00	M20	70	1	0.00	0
C6 AV-D50-L446-R-C	63.00	40.00	50.00	468.00	446.00	M20	70	1	0.00	0
C6 AV-D60-L273-L-C	63.00	40.00	60.00	295.00	273.00	M20	70	1	6.80	0
C6 AV-D60-L273-R-C	63.00	40.00	60.00	295.00	273.00	M20	70	1	6.80	0
C6 AV-D60-L426-L-C	63.00	40.00	60.00	448.00	426.00	M20	70	1	11.80	0
C6 AV-D60-L426-R-C	63.00	40.00	60.00	448.00	426.00	M20	70	1	11.80	0
C6 AV-D60-L546-L-C	63.00	40.00	60.00	568.00	546.00	M20	70	1	12.20	0
C6 AV-D60-L546-R-C	63.00	40.00	60.00	568.00	546.00	M20	70	1	12.20	0
C8 AV-D25-L113-C	80.00	25.00	25.00	147.00	113.00	M20	40	2	2.30	0
C8 AV-D32-L139-C	80.00	32.00	32.00	172.00	139.00	M20	50	2	2.80	0
C8 AV-D32-L190-C	80.00	32.00	32.00	224.00	190.00	M20	50	2	3.62	0
C8 AV-D40-L191-C	80.00	40.00	40.00	224.00	191.00	M20	70	2	3.70	0
C8 AV-D40-L255-C	80.00	40.00	40.00	288.00	255.00	M20	70	2	4.40	0
C8 AV-D40-L335-C	80.00	40.00	40.00	368.00	335.00	M20	70	2	5.40	0
C8 AV-D50-L267-L-C	80.00	40.00	50.00	297.00	267.00	M20	70	1	5.80	0
C8 AV-D50-L267-R-C	80.00	40.00	50.00	297.00	267.00	M20	70	1	5.80	0
C8 AV-D50-L338-L-C	80.00	40.00	50.00	368.00	338.00	M20	70	1	6.60	0
C8 AV-D50-L338-R-C	80.00	40.00	50.00	368.00	338.00	M20	70	1	6.60	0
C8 AV-D50-L438-L-C	80.00	40.00	50.00	468.00	438.00	M20	70	1	8.30	0
C8 AV-D50-L438-R-C	80.00	40.00	50.00	468.00	438.00	M20	70	1	8.30	0
C8 AV-D60-L325-L-C	80.00	40.00	60.00	355.00	325.00	M20	70	1	8.90	0
C8 AV-D60-L325-R-C	80.00	40.00	60.00	355.00	325.00	M20	70	1	8.90	0
C8 AV-D60-L418-L-C	80.00	40.00	60.00	448.00	418.00	M20	70	1	8.90	0
C8 AV-D60-L418-R-C	80.00	40.00	60.00	448.00	418.00	M20	70	1	8.90	0
C8 AV-D60-L538-L-C	80.00	40.00	60.00	568.00	538.00	M20	70	1	13.00	0
C8 AV-D60-L538-R-C	80.00	40.00	60.00	568.00	538.00	M20	70	1	13.00	0

(1) Kühlmitteldruck (Bar)

(2) 1 - Steckplatz für Datenchip, 0 - Ohne Steckplatz für Datenchip

WHISPERLINE
ANTI-VIBRATION

Ersatzteile



Bezeichnung	Schraube
C3 AV-D16-L66-C	SR M3X10DIN912
C3 AV-D25-L110-C	SR M4X12DIN912
C3 AV-D25-L165-C	SR M4X12DIN912
C3 AV-D32-L133-C	SR M5X12 DIN912
C3 AV-D32-L224-C	SR M5X12 DIN912
C4 AV-D16-L67-C	SR M3X10DIN912
C4 AV-D20-L86-C	SR M3.5XL10-D5.5
C4 AV-D25-L112-C	SR M4X12DIN912
C4 AV-D25-L160-C	SR M4X12DIN912
C4 AV-D32-L134-C	SR M5X12 DIN912
C4 AV-D32-L204-C	SR M5X12 DIN912
C4 AV-D40-L173-C	SR M6X16 DIN912
C4 AV-D40-L288-C	SR M6X16 DIN912
C5 AV-D16-L64-C	SR M3X10DIN912
C5 AV-D20-L88-C	SR M3.5XL10-D5.5
C5 AV-D25-L113-C	SR M4X12DIN912
C5 AV-D25-L160-C	SR M4X12DIN912
C5 AV-D25-L210-C	SR M4X12DIN912
C5 AV-D32-L134-C	SR M5X12 DIN912
C5 AV-D32-L204-C	SR M5X12 DIN912
C5 AV-D32-L268-C	SR M5X12 DIN912
C5 AV-D40-L268-C	SR M6X16 DIN912
C5 AV-D40-L348-C	SR M6X16 DIN912
C5 AV-D50-L223-L-C	SR M6X16 DIN912
C5 AV-D50-L223-R-C	SR M6X16 DIN912
C5 AV-D50-L368-L-C	SR M6X16 DIN912
C5 AV-D50-L368-R-C	SR M6X16 DIN912
C5 AV-D50-L468-L-C	SR M6X16 DIN912
C5 AV-D50-L468-R-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D16-L62-C	SR M3X10DIN912
C6 AV-D20-L83-C	SR M3.5XL10-D5.5
C6 AV-D25-L108-C	SR M4X12DIN912
C6 AV-D25-L158-C	SR M4X12DIN912
C6 AV-D25-L208-C	SR M4X12DIN912
C6 AV-D32-L137-C	SR M5X12 DIN912
C6 AV-D32-L202-C	SR M5X12 DIN912
C6 AV-D32-L264-C	SR M5X12 DIN912
C6 AV-D40-L176-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D40-L266-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D40-L346-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D50-L225-L-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D50-L225-R-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D50-L346-L-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D50-L346-R-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D60-L273-L-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D60-L273-R-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D60-L426-L-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D60-L426-R-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D60-L546-L-C	SR M6X16 DIN912
C6 AV-D60-L546-R-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D25-L113-C	SR M4X12DIN912
C8 AV-D32-L139-C	SR M5X12 DIN912
C8 AV-D32-L190-C	SR M5X12 DIN912
C8 AV-D40-L191-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D40-L255-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D40-L335-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D50-L267-L-C	SR M6X16 DIN912


Ersatzteile



Bezeichnung	Schraube
C8 AV-D50-L267-R-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D50-L338-L-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D50-L338-R-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D50-L438-L-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D50-L438-R-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D60-L325-L-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D60-L325-R-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D60-L418-L-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D60-L418-R-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D60-L538-L-C	SR M6X16 DIN912
C8 AV-D60-L538-R-C	SR M6X16 DIN912

WHISPERLINE
ANTI-VIBRATION**C#-AV-C-VH**

Anti-Vibrationsschaft mit CAMFIX-Schnittstelle und innerer Kühlmittelzufuhr für AVC-Wechselköpfe

<https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=5462&mapp=IT&GFSTYP=M&srch=1>

Bezeichnung	DCONMS	DCONWS	LPR	CRKS	kg	DCP ⁽¹⁾
C8 AV-D80-L365-C-VH	80.00	80.00	365.00	M20	15.40	0
C8 AV-D80-L608-C-VH	80.00	80.00	608.00	M20	23.20	0
C8 AV-D80-L768-C-VH	80.00	80.00	768.00	M20	28.30	0

• Geeignet für MULTI-TASKING Werkzeuge

(1) 1 - Steckplatz für Datenchip, 0 - Ohne Steckplatz für Datenchip


Ersatzteile

Bezeichnung	Klemmung	Klemmung 1	Klemmschraube	Klemmschraube 1	Pin
C#-AV-C-VH	PB20 M10X11 CLAMP	PB20 M10X16 CLAMP	SR50 M5X6	SR55 M3X6	PIN FT77 D5X10


Den passenden Schneideinsatz auswählen

Die Wahl der richtigen Wendeplatte kann einen großen Einfluss auf den Gesamterfolg der Schwingungsdämpfung haben. Die Wendeschneidplatte kann die Bearbeitungsqualität vor allem dadurch verbessern, dass sie die Schnittkräfte minimiert. Die Befolgung der folgenden Richtlinien ist der erste Schritt zum Vermeiden von Vibrationen:


Wählen Sie einen Anstellwinkel, der möglichst nahe an 90° liegt, um die Radialkräfte auf ein Minimum zu reduzieren.




Wählen Sie die kleinstmöglichen Wendeplattenwinkel. dadurch werden die Gesamtschneidkräfte reduziert und der Freiraum wird vergrößert.



Wählen Sie einen kleinen Spitzenradius, um die Schnittkräfte zu reduzieren und eine Bearbeitung mit geringerer Schnitttiefe zu ermöglichen. (Die Schnitttiefe sollte größer sein als der Spitzenradius)




Die Bearbeitungstiefe (ap) sollte größer sein als der Spitzenradius.




WHISPERLINE ANTI-VIBRATION


Verwenden Sie eine Wendeschneidplatte mit einer insgesamt positiven Geometrie, um die Schnittkräfte zu reduzieren:




Wählen Sie einen positiven Spanwinkel:



Verwenden Sie eine Wendeschneidplatte mit einer kleinen Schneidkantenverrundung. Dies kann in der Regel durch die Wahl von geschliffenen Wendeplatten und/oder Wendeplatten mit dünner Beschichtung erreicht werden.




Geringe Schneidkantenverrundung



Große Schneidkantenverrundung

Vermeiden Sie die Verwendung von Wiper-Einsätzen. Diese Arten von Wendeschneidplatten verbessern die Oberflächengüte, was jedoch auf Kosten der Erhöhung der Schnittkräfte erreicht wird.



Jeder dieser Schritte reduziert die Schnittkräfte.

Preisliste

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €	Verfügbarkeit	Rabattgruppe
3376357	C3 AV-D25-L110-C	1.010,00 €	Ab Lager	L2
3376358	C3 AV-D32-L133-C	1.190,00 €	Ab Lager	L2
3376359	C4 AV-D25-L112-C	1.060,00 €	Ab Lager	L2
3376360	C4 AV-D32-L134-C	1.240,00 €	Ab Lager	L2
3376361	C4 AV-D40-L173-C	1.410,00 €	Ab Lager	L2
3376362	C5 AV-D25-L113-C	1.190,00 €	Ab Lager	L2
3376367	C5 AV-D25-L210-C	2.500,00 €	Ab Lager	L2
3376371	C5 AV-D32-L134-C	1.370,00 €	Ab Lager	L2
3376374	C5 AV-D32-L268-C	2.870,00 €	Ab Lager	L2
3376377	C5 AV-D40-L174-C	1.550,00 €	Ab Lager	L2
3376378	C5 AV-D40-L348-C	3.250,00 €	Ab Lager	L2
3376379	C6 AV-D25-L158-C	2.080,00 €	Ab Lager	L2
3376381	C6 AV-D25-L208-C	2.800,00 €	Ab Lager	L2
3376384	C6 AV-D32-L202-C	2.360,00 €	Ab Lager	L2
3376385	C6 AV-D32-L264-C	3.170,00 €	Ab Lager	L2
3376386	C6 AV-D40-L266-C	2.620,00 €	Ab Lager	L2
3376387	C6 AV-D40-L346-C	3.550,00 €	Ab Lager	L2
3376388	C8 AV-D25-L113-C	1.720,00 €	Ab Lager	L2
3376389	C8 AV-D32-L139-C	1.890,00 €	Ab Lager	L2
3376390	C8 AV-D40-L191-C	2.080,00 €	Ab Lager	L2
3376391	C8 AV-D40-L335-C	3.770,00 €	Ab Lager	L2
3386123	C3 AV-D16-L66-C	1.060,00 €	Ab Lager	L2
3386124	C3 AV-D20-L85-C	1.030,00 €	Ab Lager	L2
3386125	C4 AV-D16-L67-C	1.110,00 €	Ab Lager	L2
3386126	C4 AV-D20-L86-C	1.080,00 €	Ab Lager	L2
3386131	C5 AV-D16-L64-C	1.240,00 €	Ab Lager	L2
3386132	C5 AV-D20-L88-C	1.210,00 €	Ab Lager	L2
3386133	C5 AV-D50-L223-L-C	1.900,00 €	Ab Lager	L2
3386136	C6 AV-D50-L346-L-C	3.150,00 €	Ab Lager	L2
3386137	C6 AV-D50-L446-L-C	4.300,00 €	Ab Lager	L2
3386139	C6 AV-D60-L426-L-C	4.300,00 €	Ab Lager	L2
3386140	C6 AV-D60-L546-L-C	3.690,00 €	Ab Lager	L2
3386141	C8 AV-D50-L267-L-C	5.050,00 €	Ab Lager	L2
3386142	C8 AV-D50-L438-L-C	2.430,00 €	Ab Lager	L2
3386143	C8 AV-D60-L325-L-C	4.520,00 €	Ab Lager	L2
3386144	C8 AV-D60-L538-L-C	2.790,00 €	Ab Lager	L2
3406870	C5 AV-D50-L223-R-C	5.260,00 €	Ab Lager	L2
3406871	C6 AV-D50-L346-R-C	1.900,00 €	Ab Lager	L2

Preisliste

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €	Verfügbarkeit	Rabattgruppe
3406876	C6 AV-D50-L446-R-C	4.300,00 €	Ab Lager	L2
3406877	C6 AV-D60-L426-R-C	3.690,00 €	Ab Lager	L2
3406878	C6 AV-D60-L546-R-C	5.050,00 €	Ab Lager	L2
3406879	C8 AV-D50-L267-R-C	2.430,00 €	Ab Lager	L2
3406881	C8 AV-D50-L438-R-C	4.520,00 €	Ab Lager	L2
3406882	C8 AV-D60-L325-R-C	2.790,00 €	Ab Lager	L2
3406883	C8 AV-D60-L538-R-C	5.260,00 €	Ab Lager	L2
3462351	C3 AV-D25-L165-C	1.600,00 €	Ab Lager	L2
3462352	C3 AV-D32-L224-C	1.870,00 €	Ab Lager	L2
3462353	C4 AV-D25-L160-C	1.650,00 €	Ab Lager	L2
3462354	C4 AV-D32-L204-C	1.910,00 €	Ab Lager	L2
3462355	C4 AV-D40-L288-C	2.180,00 €	Ab Lager	L2
3462356	C5 AV-D25-L160-C	1.790,00 €	Ab Lager	L2
3462357	C5 AV-D32-L204-C	2.050,00 €	Ab Lager	L2
3462358	C5 AV-D40-L268-C	2.320,00 €	Ab Lager	L2
3462359	C5 AV-D50-L368-L-C	2.860,00 €	Ab Lager	L2
3462360	C5 AV-D50-L368-R-C	2.860,00 €	Ab Lager	L2
3462361	C5 AV-D50-L468-L-C	4.000,00 €	Ab Lager	L2
3462362	C5 AV-D50-L468-R-C	4.000,00 €	Ab Lager	L2
3462363	C6 AV-D25-L108-C	1.490,00 €	Ab Lager	L2
3462364	C6 AV-D32-L137-C	1.670,00 €	Ab Lager	L2
3462365	C6 AV-D40-L176-C	1.850,00 €	Ab Lager	L2
3462366	C6 AV-D50-L225-L-C	2.200,00 €	Ab Lager	L2
3462367	C6 AV-D50-L225-R-C	2.200,00 €	Ab Lager	L2
3462368	C6 AV-D60-L273-L-C	2.560,00 €	Ab Lager	L2
3462370	C8 AV-D32-L190-C	2.580,00 €	Ab Lager	L2
3462371	C8 AV-D40-L255-C	2.840,00 €	Ab Lager	L2
3462372	C8 AV-D50-L338-L-C	3.390,00 €	Ab Lager	L2
3462373	C8 AV-D50-L338-R-C	3.390,00 €	Ab Lager	L2
3462374	C8 AV-D60-L418-L-C	3.940,00 €	Ab Lager	L2
3462375	C8 AV-D60-L418-R-C	3.940,00 €	Ab Lager	L2
3462376	C8 AV-D80-L365-C-VH	4.920,00 €	Ab Lager	L2
3462377	C8 AV-D80-L608-C-VH	7.000,00 €	Ab Lager	L2
3462378	C8 AV-D80-L768-C-VH	9.490,00 €	Ab Lager	L2